

Die Haustüren aus Holz und Holz/Aluminium



Einfach komfortabel.

Einfach komfortabel

Unsere umfassenden Leistungen

Das umfangreiche Leistungsangebot von EgoKiefer reicht von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage und darüber hinaus. Als Nummer 1 im Schweizer Fenster- und Türenmarkt ist es für uns Verpflichtung und Ansporn zugleich, jeden Tag erstklassige Leistungen zu erbringen. Denn nur wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch.

- 1 Persönliche Beratung vor Ort**
 Kundennähe ist für uns ein zentrales Anliegen. Deshalb sind wir in der ganzen Schweiz 350 Mal für Sie vor Ort. Mit kompetenter Beratung unterstützen wir Sie dabei, die passende Lösung zu finden. Wir lieben besondere Projekte – fordern Sie uns heraus!
- 2 Mehrfach nachhaltig**
 Perfekt gedämmte Fenster und Türen tragen während ihrer gesamten Lebensdauer dazu bei, Energie zu sparen. Damit nicht genug. Schon bei der Materialbeschaffung achten wir auf zertifizierte Materialien. Und ein ausgeklügeltes Recyclingsystem hilft, Rohstoffe im Kreislauf zu halten.
- 3 Umfassendes Sortiment**
 Verschiedene Werkstoffe, eine Vielfalt an Bauarten und unzählige Designelemente zeichnen das umfassende Sortiment von EgoKiefer aus. Gestalten Sie Fenster und Türen ganz nach Ihren individuellen Wünschen.
- 4 Auftragsabwicklung von A bis Z**
 Fenster und Haustüren sind nur so gut wie die Montage. Deshalb garantieren über 200 eigene Techniker und Monteure vor Ort, eine ausgeklügelte Baustellenlogistik sowie unsere bestens geschulten Vertragspartner eine reibungslose Abwicklung Ihres Auftrags.
- 5 Service während des ganzen Produktlebens**
 Über 50 mobile Schreinereien sind tagtäglich in der ganzen Schweiz im Auftrag unserer Kundinnen und Kunden unterwegs. Die EgoKiefer Servicemonteure warten Fenster und Türen aller Hersteller und rüsten diese bei Bedarf nach, zum Beispiel mit zusätzlichen Sicherheitselementen. Damit Sie lange Freude an Ihren Fenstern und Türen haben.
- 6 Jahrzehntelange Erfahrung**
 Über 90 Jahre Markt- und Produktionserfahrung, grosse Innovationsfreude und ein klarer Fokus auf nachhaltige Produkte und Prozesse – das macht die Marke EgoKiefer zu einem starken und attraktiven Partner, heute und in Zukunft.

Die Haustüren aus Holz und Holz/Aluminium

Leistung und Komfort

Sie wünschen sich eine Haustür, die genau Ihren ästhetischen Vorstellungen entspricht? Die energiesparend ist, in Sachen Sicherheit keine Kompromisse kennt und Komfort gross schreibt? Das Haustürenprogramm Ego®Selectline aus Holz und Holz/Aluminium macht Ihre Wünsche wahr!



Alle Modelle gibt es in Holz und Holz/Aluminium.
Gestalten Sie sich Ihre Wunschtür unter
egokiefer.tueren-designer.com




#FensterFürGenerationen



Haustüren und mehr

Inhaltsverzeichnis

1

Werkstoff wählen


2

Modell wählen
weiter auf Seite 8


Ego®Selectline –
Design



Ego®Selectline –
Exclusive



Ego®Selectline –
Classic



Ego®Selectline –
Vintage

3

Ego®Power – Zusatzausstattungen
weiter auf Seite 30


4

Übersicht & technische Werte
weiter auf Seite 42


5

EgoKiefer Ansprechpartner
weiter auf Seite 43


Gestaltungsspielraum mal vier

Modellübersicht


Ego®Selectline – Design




Legende




Ego®Selectline – Exclusive



Ego®Selectline – Classic



Ego®Selectline – Vintage



Vielseitig und kreativ Ego®Selectline Design

Individuell und vielfältig: die Haustürlinie Design. Dank unterschiedlicher Materialien sorgt sie mit diversen Lichtausschnitten und vielfältigen Edelstahl-Applikationen für noch mehr Ästhetik. Durch diesen einzigartigen Variantenreichtum gestalten Sie Ihre Haustür genau nach Ihren Vorstellungen.

Attraktive Vorteile

- **Geradlinig bis verspielt:** Die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten lassen keine Wünsche offen.
- **Raffinierte Effekte:** Die Sandstrahltechnik sorgt für zahlreiche Lichtblicke zwischen matt und glänzend.
- **Perfekte Verarbeitung:** Flächenbündige Verbindungen verstärken die Wirkung der Lichtausschnitte.
- **Stilsicher:** Formgebung und Material der Türen garantieren eine harmonische Einheit.
- **Bestechende Optik:** Flächenbündige oder versetzte Bauweise garantieren für jeden die perfekte Optik.



Alle Modelle gibt es in Holz und Holz/Aluminium.
Gestalten Sie sich Ihre Wunschtür unter
egokiefer.tueren-designer.com



H101



HA101

| linke Seite |
H101 mit Seitenteil
Holzart: Fichte
Türblatt: Fichte Altholz-Effekt astig
Farbe Türblatt: Protor-finish
Farbe Rahmen: RAL 7012
Aussenrosette: ZSK
Griff: GS150
Wetterschenkel: ohne
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Parsol grau

| rechte Seite |
HA101
Holzart: nach Wahl
Farbe Aluminium: RAL 7016
Aussenrosette: ZARK
Griff: GR75
Wetterschenkel: WEF
Zubehör: Kratzschutz, Hausnummer, Spion



H103



HA103E

| linke Seite |
H103 mit Seitenteil
Holzart: Eiche
Türblatt: Eiche astig querfurniert
Farbe: geölt
Aussenrosette: ZAK
Wetterschenkel: WH
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiss

| rechte Seite |
HA103E
Holzart: nach Wahl
Farbe Aluminium: RAL 7016
Edelstahl Applikationen aussen
Aussenrosette: ZARK
Griff: S35-Q
Wetterschenkel: WEF



H104



H141


| linke Seite |
H104
Holzart: Lärche
Türblatt: Lärche querfurniert
Farbe: Lärche geölt
Aussenrosette: ZK
Griff: GR150
Wetterschenkel: WEF

| rechte Seite |
H141
Holzart: Eiche astig
Türblatt: Eiche astig längsfurniert
Farbe: geölt
Farbe Dekor: RAL 7016
Aussenrosette: ZAK
Griff: HG120
Wetterschenkel: ohne



HA106

HA106 mit Seitenteil
Holzart: nach Wahl
Farbe: RAL 7011
Aussenrosette: ZARK
Griff: GS95
Wetterschenkel: ohne
Seitenteil: Motiv 106, sandgestrahlt auf Klarglas



HA107E



H110

| linke Seite |
HA107E mit Seitenteil
Holzart: nach Wahl
Farbe Aluminium: RAL 7015
Farbe Dekor: Ecuador
Edelstahl Applikationen aussen
Aussenrosette: ZARK
Griff: GF150
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 107E S auf Klarglas
Zubehör: Hausnummer sandgestrahlt

| rechte Seite |
H110
Holzart: Eiche
Türblatt: Eiche astig
Farbe: geölt
Edelstahlapplikationen aussen
Glas: Satinato weiss
Aussenrosette: ZAK
Griff: GR75
Wetterschenkel: ohne




HA151



H115

| linke Seite |
HA151
Holzart: nach Wahl
Farbe: IGP591TE82576A3F
Aussenrosette: ZARK
Griff: GS150
Wetterschenkel: WEF

| rechte Seite |
H115
Holzart: nach Wahl
Farbe: RAL 7016
Glas: Uadi weiss
Aussenrosette: ZK
Griff: Knopf G1
Wetterschenkel: WEF



H112




H113

| linke Seite |
H112
Holzart: nach Wahl
Farbe Rahmen: RAL 7016
Farbe Türblatt: RAL 7039
Glas: Motiv 112 S auf Klarglas
Aussenrosette: ZK
Griff: GS75
Wetterschenkel: WH

| rechte Seite |
H113 mit Seitenteil
Holzart: nach Wahl
Farbe: RAL 7016
Glas: Satinato weiss
Aussenrosette: ZK
Griff: Knopf G1
Wetterschenkel: WEF
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiss




H118



HA119

| linke Seite |
H118
Holzart: Lärche
Farbe: Lärche geölt
Glas: Satinato weiss
Aussenrosette: ZSK
Griff: GS55
Wetterschenkel: WH

| rechte Seite |
HA119
Holzart: nach Wahl
Farbe Aluminium: RAL 9016
Glas: Motiv 119 S auf Klarglas
Aussenrosette: ZARK
Griff: GR150
Wetterschenkel: WEF




HA120




HA152

| linke Seite |
HA120
Holzart: nach Wahl
Farbe Aluminium: RAL 7016
Edelstahl Applikationen aussen
Glas: Motiv 120 S auf Klarglas
Aussenrosette: ZARK
Griff: GF150
Wetterschenkel: WEF
Seitentell: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 120S auf Klarglas

| rechte Seite |
HA152
Holzart: nach Wahl
Farbe: RAL 7021
Farbe Dekor: Alteiche
Aussenrosette: ZK
Griff: HG120
Wetterschenkel: ohne




H130



HA131

| linke Seite |
H130
Holzart: nach Wahl
Farbe: RAL 7040
Glas: Satinato weiss
Aussenrosette: ZK
Griff: EKEY dLine GS60-FS
Wetterschenkel: WEF
Zubehör:
- EAV3 Schloss
- Fingerscan EKEY dLine GS60-FS

| rechte Seite |
HA131
Holzart: nach Wahl
Farbe Aluminium: RAL 8019
Edelstahl Applikationen aussen
Glas: Parsol grau
Aussenrosette: ZARK
Griff: GS75
Wetterschenkel: ohne
Zubehör:
- EAV3 Schloss
- Fingerscan



H126



HA128

| linke Seite |
H126
Holzart: Fichte
Farbe: Lasur Kirsche
Farbe Dekor: RAL 7016
Glas: Motiv 126 S auf Klarglas
Aussenrosette: ZAK
Griff: GG125
Wetterschenkel: WH

| rechte Seite |
HA128
Holzart: nach Wahl
Farbe Aluminium: RAL 7035
Farbe Dekor: DECO Altkiefer
Glas: Satinato weiss
Aussenrosette: ZARK
Griff: GR150
Wetterschenkel: WEF



Alles ausser gewöhnlich

Ego®Selectline

Exclusive


Die Haustürenlinie Exclusive ist für alle, die eine aussergewöhnliche Ästhetik schätzen. Flächenbündiges, dunkel schimmerndes Glas ist der Hauptdarsteller dieser Modelle. Die schwarz emaillierte Verglasung sorgt dabei sowohl für reizvolle An- wie auch Durchblicke. Alle Modelle sind in Holz und Holz/Aluminium erhältlich.

Attraktive Vorteile

- **Optisches Highlight:** Schwarz emaillierte Verglasung sorgt für ein modern ästhetisches Erscheinungsbild.
- **Komfort durch Helligkeit:** Lichtausschnitte machen Innenräume heller und dadurch freundlicher.
- **Reizvoll kombiniert:** Holz und Glas ergeben einen aussergewöhnlichen Kontrast.
- **Hochwertige Verarbeitung:** Flächenbündige oder versetzte Bauweise garantieren für jeden die perfekte Optik.
- **Elegante Formsprache:** Das Stufenglas ermöglicht flache Oberflächen mit Glasausschnitt.



Alle Modelle gibt es in Holz und Holz/Aluminium.
Gestalten Sie sich Ihre Wunschtür unter
egokiefer.tueren-designer.com



H201



HA204

| linke Seite |
H201
Holzart: nach Wahl
Farbe Rahmen: RAL 7016
Glas: Ganzglas Klarglas
Aussenrosette: ZARK
Griff: GR180

| rechte Seite |
HA204
Holzart: nach Wahl
Farbe Aluminium: 71384
Glas: Aussen Klarglas Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Satinato weiss
Aussenrosette: ZARK
Griff: GR150



HA205



H206

| linke Seite |
HA205
Holzart: nach Wahl
Farbe Aluminium: RAL 9006
Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Satinato weiss
Aussenrosette: ZARK
Griff: GR150
Zubehör:
- EAV3 Schloss
- Fingerscan

| rechte Seite |
H206
Holzart: Fichte
Farbe: Kirsche
Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Satinato weiss
Aussenrosette: ZK
Griff: GR150



H211



HA202

| linke Seite |
H211
Holzart: Fichte
Türblatt: Fichte Altholz-Effekt
Holzart Rahmen: Fichte
Farbe Rahmen: RAL 7021
Glas: Parsol grau, bündig in Türblatt eingelassen, ohne Glasausschnitt innen
Aussenrosette: SZE
Griff: SQ160
Wetterschenkel: ohne

| rechte Seite |
HA202
Holzart: nach Wahl
Farbe Aluminium Rahmen: RAL 7016
Glas: Aussen Parsol grau mit Email schwarz, Emailstreifen hellgrau
Aussenrosette: ZARK
Griff: GF75
Seitenteil: ST03
Glas ST: Parsol grau mit Email schwarz, Emailstreifen hellgrau, mittlere Scheibe Satinato weiss



H207



H208

| linke Seite |
H207
Holzart: Lärche
Türblatt: Lärche astig
Farbe: geölt
Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Satinato weiss
Aussenrosette: ZK
Griff: GR75
Seitenteil: ST03
Zubehör:
- EAV3 Schloss
- Fingerscan

| rechte Seite |
H208
Holzart: Eiche
Farbe: geölt
Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Satinato weiss
Aussenrosette: ZK
Griff: GS150

Zeitlos schön Ego®Selectline Classic

Traditionelles Türdesign ausgestattet mit viel Liebe zum Detail – die Holz- und Holz/Aluminium-Haustürenmodelle Classic laden förmlich dazu ein, sich wie Zuhause zu fühlen. Die Designvarianten fügen sich harmonisch in das architektonische Umfeld ein. Mit stilvoll strukturierten Oberflächen und dekorativen Glaselementen verleihen Sie dem Eingangsbereich ein besonders traditionelles Flair – egal ob Neubau oder Renovierung.

Attraktive Vorteile

- **Zeitloser Stil:** Die Türen verbinden klassische Optik mit der Technik von heute.
- **Vielfältige Ansichten:** Die geradlinigen oder traditionellen Formen stehen für eine gehobene Wohnkultur – mit und ohne Glaseinsatz.
- **Flexibel einsetzbar:** Das Einsatzgebiet reicht vom renovierten Altbau bis hin zu klassischer Architektur.
- **Hochwertige Verarbeitung:** Flächenbündige oder versetzte Bauweise garantieren für jeden die perfekte Optik.



Alle Modelle gibt es in Holz und Holz/Aluminium.
Gestalten Sie sich Ihre Wunschtür unter
egokiefer.tueren-designer.com



H317



H303

| linke Seite |
H317
Holzart: Fichte
Farbe: Kastanie
Glas: Uadi weiss
Drückergarnitur: GE582
Wetterschenkel: WH

| rechte Seite |
H303 mit Seitenteil
Holzart: Eiche
Farbe: geölt
Glas: Cathedral weiss
Drückergarnitur: GE582
Wetterschenkel: WH
Seitenteil: ST02-303
Glas Seitenteil: Cathedral weiss



H307



H315

| linke Seite |
H307 (Rustikal)
Holzart: Eiche
Farbe: geölt
Glas: Parsol grau
Drückergarnitur: GE582
Wetterschenkel: WH

Mögliche Sonderlösung:
Füllung/Rahmen beidseitig aufgesetzt
oder Rustikal-Ausführung (Abbildung) mit
echten ISO-Füllungen

| rechte Seite |
H315 (Rustikal)
Holzart: Lärche
Farbe: geölt
Glas: Altdeutsch weiss
Drückergarnitur: GE582
Wetterschenkel: W5



H319



HA306

| linke Seite |
H319
Holzart: Eiche
Farbe: Kirsche
Glas: Satinato weiss
Aussenrosette: ZK
Wetterschenkel: W5

| rechte Seite |
HA306
Holzart: nach Wahl
Farbe Aluminium: RAL 8017
Glas: Marmo weiss
Sprossen: A-Sprosse 1x senkrecht,
2x waagrecht
Drückergarnitur: GE582
Wetterschenkel: WEA



Zeitlos schön Ego®Selectline Vintage

Die Modelllinie Vintage lässt alte Designs in neuem Glanz erstrahlen und wird somit zum Highlight in jedem Eingangsbereich. Die Vintage-Linie ist im traditionellen Werkstoff Holz verfügbar und lässt sich mit vielfältigen Glasausschnitten individualisieren. Abgerundet wird das auffallende Design mit schwarzen Garnituren, die sich optimal ins rustikale Gesamtbild einfügen. Eine passende Linie für Ihren Neubau oder die Renovation!

Attraktive Vorteile

- **Rustikale Extravaganz:** Dieses Modell ist der Eyecatcher im Eingangsbereich für alle, die den Vintage-Look lieben.
- **Stilvolle Kombinationen:** Der gezielte Material- und Farbmix verleihen diesen Türen ihre aussergewöhnliche Optik.
- **Aufwendig verarbeitet:** Der fachgerechte Einsatz der Holzelemente wird höchsten Ansprüchen gerecht.
- **Höchste Individualität:** Mit verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten der Glasausschnitte findet sich das Richtige für jeden Geschmack.



Alle Modelle gibt es in Holz und Holz/Aluminium.
Gestalten Sie sich Ihre Wunschtür unter
egokiefer.tueren-designer.com



401



401

| linke Seite |
401
Holzart: Fichte
Türblatt und Rahmen aussen:
Fichte massive Altholz-Applikation
Türblatt und Rahmen innen:
Fichte quer, F00
Drücker: Aussenrosette ZEK, Stossgriff
GQ150 Edelstahl
Innendrücker: GE540 Edelstahl
EAV Schloss mit Fingerprint AF Edelstahl

| rechte Seite |
401
Holzart: Fichte,
Türblatt und Rahmen aussen:
massive Altholz Applikation
Türblatt und Rahmen Innen:
Fichte querfurniert, F00
Drücker: GE581



404G



409

| linke Seite |
404G
Holzart: Fichte
Türblatt und Rahmen aussen: Fichte,
massive Altholz Applikation
Türblatt und Rahmen innen: F00
Glas: Altdeutsch weiss
Drücker: GE581
Wetterschenkel: W7S
Zubehör: Glasgitter H404 schwarz,
EAV mit Fingerprint schwarz

| rechte Seite |
409
Holzart: Fichte
Türblatt und Rahmen aussen:
Altholz Fichte quer
Türblatt und Rahmen innen:
Fichte quer, F00
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittig Klarglas
Drücker: Aussenrosette SZEP,
Stossgriff SQ160 schwarz
Innendrücker: GE540 Edelstahl
Zubehör: EAV mit Fingerprint schwarz



402



403

| linke Seite |
402
Holzart: Eiche
Türblatt und Rahmen aussen:
Eiche, massive Altholz Applikation
Türblatt und Rahmen innen: Eiche,
Farbton E00
Oberfläche: geölt
Drücker: GE581

| rechte Seite |
403
Holzart: Altholz Eiche,
Türblatt und Rahmen aussen:
Altholz Eiche
Türblatt und Rahmen innen:
Eiche, E00
Drücker: GE581



410G



411

| linke Seite |
410G
Holzart: Fichte
Türblatt und Rahmen aussen:
massive Altholz Applikation
Türblatt und Rahmen innen: F00
Glas: Altdeutsch weiss
Drücker: GE581
Wetterschenkel: W7S
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner
FS1S
Glasgitter: H410 schwarz
Glasrahmen aussen: RAL9005

| rechte Seite |
411
Holzart: Fichte
Türblatt aussen: massive Altholz
Applikation
Farbe Blendrahmen und Dekor aussen:
RAL8019
Farbe: innen F00
Glas: Satinato weiss
Innendrücker: GE540
Aussenrosette: ZEP
Griff: GS160-FS
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscanner
am Griff



Genauso individuell wie Sie

Ego®Power – Zusatzausstattungen

Sie wünschen eine Haustür, die mehr kann? Die genau Ihre Anforderungen erfüllt? EgoKiefer hat für Sie zahlreiche Ausstattungsoptionen im Angebot, mit denen Sie Ihre Wunschhaustür individuell konfigurieren können. Das Besondere bei unseren Holz- und Holz/Aluminium-Haustüren: Jedes Modell ist mit jeder gewünschten Ausstattung erhältlich. Kombinieren Sie Holzarten, Farben, Griffe, Sicherheit und Energieeffizienz ganz nach Ihren Wünschen.

Ego®Power

Die EgoKiefer Zusatzausstattungen
für Ihre individuelle Wunschhaustür.

Ego®Design

Ganz schön vielfältig: die optischen und funktionalen Ausstattungsmöglichkeiten.

- Holzarten
- Farben
- Griffe, Griffstangen
- Ausführungsvarianten
- Dekorglas



Ego®Security

Damit Sie ruhig schlafen können:
die Sicherheitsoptionen.

- 3-fach Verriegelung als Standard
- Verschiedene Verriegelungsvarianten
- Zutrittskontrollsysteme
(Fingerprint, Code-Taster etc.)
- Sicherheit bis RC3 möglich



Ego®Energy

Energieeffizienz, die sich mehrfach lohnt:
für die Umwelt, für Ihr Wohlbefinden und Ihr Portemonnaie.

- Wärmedämmter Konstruktionskern
- Wärmeschutzgläser



Ego®Silence

Lassen Sie Umweltgeräusche ganz einfach
draussen: mit Lärmschutzlösungen.

- Optimaler Schallschutz dank zwei (Holz) oder drei (Holz/Aluminium) Dichtungsebenen
- Verschiedene Glasaufbauten für erhöhten Schallschutz möglich
- Mehrschichtige Konstruktion inkl. Aluminium-Einlagen



Ego®Comfort

Für mehr Lebensqualität: intelligente
Lösungen, die vieles leichter machen.

- Türschliesser, Flügelüberwachung, digitaler Türspion und Weiteres.

Individuell und ästhetisch

Ego®Design



Das Design der EgoKiefer Haustüren verbindet Funktionalität mit Schönheit. Wir bieten Ihnen umfassende Gestaltungsfreiheit in Farbe, Form und Ausstattung, für Ihre ganz persönliche Haustür.

Holzarten

Jedes Holz ist anders. Und das ist gut so. Denn so können Sie das Holz Ihrer Haustür passend zum Interieur, zur Fassade oder einfach nach Ihren persönlichen Vorlieben wählen. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten!

					
Fichte	Eiche	Lärche	Lärche astig	Eiche astig	Fichte Altholz-Effekt astig

Holzoberflächen



Bei Holz- und Holz/Aluminium-Haustüren bleibt dank spezieller Oberflächenbeschichtung die Holzstruktur sichtbar. Sie schützen das Holz und halten die Haustür funktionstüchtig. Die Farbpalet-

te reicht von hellen bis zu dunklen Lasuren und verschiedenen deckenden Farben bis zu geölten Oberflächen. So bleibt kein Kundenwunsch offen.


Standard-Lasuren (Gedruckte Farbwiedergabe der Lasuren ist nicht verbindlich)

					
Lasur: farblos*	Lasur: natureffekt	Lasur: Linde	Lasur: Kirsche	Lasur: Kastanie	Lasur: Nussbaum

Deckende Farben (Gedruckte Farbwiedergabe der deckenden Farben ist nicht verbindlich)

					
Farbton: weiss deckend RAL: 9016	Lasur: weiss transparent*	Farbton: Perlweiss RAL: 1013	Farbton: Lichtgrau RAL: 7035	Farbton: Fenstergrau RAL: 7040	Farbton: Anthrazit RAL: 7016

Dekore

					
Beton	Rosteißen	Altkiefer	Ecuador	Mooreiche	Alteiche



*nicht für die Aussenanwendung geeignet

Alle Farbwiedergaben sind nicht verbindlich







Farben für alle Holz/Aluminium-Haustüren

Aluminium sorgt für einen perfekten und langjährigen Witterungsschutz. Das Standard-Farbspektrum umfasst 12 Farben, im erweiterten Sortiment stehen Ihnen weitere 33 aufpreispflichtige Farben zur Auswahl. Natürlich sind auch weitere Farben auf Anfrage möglich.

Standardfarben


					
RAL 9016_SG	RAL 7016_SG	RAL 7022_SG	RAL 8017_SG	RAL 9006_SG	RAL 7024_SG
					
RAL 7006_SG	RAL 8011_SG	RAL 9007_SG	RAL 7012_SG	RAL 7038_SG	RAL 8003_SG

Aufpreispflichtige RAL und NCS Farben

					
RAL 3004_SG	RAL 3003_SG	RAL 3000_SG	RAL 8014_SG	RAL 8007_SG	RAL 8001_SG
					
RAL 1001_SG	RAL 1015_SG	RAL 9010_SG	RAL 8019_SG	RAL 7039_SG	RAL 7035_SG
					
NCS-S9000-N_SG	NCS-S8000-N_SG	NCS-S7500-N_SG	RAL 7021_SG	RAL 5008_SG	RAL 7015_SG
					
RAL 5011_SG	RAL 5009_SG	RAL 5024_SG	RAL 6009_SG	RAL 6005_SG	RAL 6011_SG

Aufpreispflichtige Perlglimmer-Effekt Farben

glatt, matt

		
5803 E71319 A10	5803 E71386 A10	5803 E71384 A10

Feinstruktur tiefmatt

					
591 TE82304 R3F	591 TE81576 R3F	591 TE82301 R3F	591 TU73319 R10	591 TU71386 R10	591 TE71384 R10

Alle Farbwiedergaben sind nicht verbindlich

Individuell und innovativ

Ego®Design



Sie sind ein wichtiges Detail an jeder Haustür – sowohl optisch als auch in ihrer technischen Funktion: die Garnituren. Ob Drücker oder Griffstange – bei EgoKiefer bestimmen Sie Komfort, Optik und die gewünschte Sicherheit. Sie haben es – im wahrsten Sinne des Wortes – in der Hand.

Griffstangen

Rund, eckig, flach, gerade oder gebogen. Von 40 bis 180 cm. Die Möglichkeiten, die Griffstange Ihren Vorstellungen anzupassen, sind beinahe unendlich. Lassen Sie sich inspirieren!

Griffstangen (für aussen)

Serie Rund

- GR40 (40 cm)
- GR60 (60 cm)
- GR80 (80 cm)
- GR100 (100 cm)
- GR120 (120 cm)
- GG140 (140 cm)
- GR160 (160 cm)
- GR180 (180 cm)

GR-TL
Türblattlänge

Profil ø 30 mm

Serie Quadro

- GQ40 (40 cm)
- GQ60 (60 cm)
- GQ80 (80 cm)
- GQ100 (100 cm)
- GQ120 (120 cm)
- GG140 (140 cm)
- GQ160 (160 cm)
- GQ 180 (180 cm)

GQ-TL
Türblattlänge

Profil 30x30 mm

Serie Flatt

- GF40 (40 cm)
- GF60 (60 cm)
- GF80 (80 cm)
- GF100 (100 cm)
- GF120 (120 cm)
- GG140 (140 cm)
- GF160 (160 cm)
- GF180 (180 cm)

GF-TL
Türblattlänge

Profil 40x15 mm

Serie Square

- GS40 (40 cm)
- GS60 (60 cm)
- GS80 (80 cm)
- GS100 (100 cm)
- GS120 (120 cm)
- GG140 (140 cm)
- GS160 (160 cm)
- GS180 (180 cm)

GS-TL
Türblattlänge

Profil 30x30 mm

Spezielle Griffstangen (für aussen)

Serie Rund – Gebogen

- GG124 = 980 mm
- GG126 = 1054 mm

Profil ø 30 mm

Gebogen – GFG

- GFG5 (50 cm)
- GFG8 (80 cm)

Profil 40x15mm

Serie Holz

- HG120 (L=1200 mm)

Edelstahl + Eiche geölt

Schalengriff V

- V10-Q (35 cm) (quer montiert)
- V35-Q (35 cm) (quer montiert)
- V50-Q (50 cm) (quer montiert)

- V35 (35 cm)
- V50 (50 cm)
- V80 (80 cm)
- V110 (110 cm)
- V140 (140 cm) (senkrecht montiert)

Schwarze Griffstangen (Edelstahl schwarz lackiert)

- | linke Seite |
- Serie Quadro
- SQ80 (80 cm)
- SQ160 (160 cm)

- | rechte Seite |
- Serie Rund
- SD80 (80 cm)
- SD160 (160 cm)

Griffstangen mit integriertem Fingerprint (für aussen)

Fingerprintgriff EKEY dLine-RUND**

EKEY dLine – Griff mit Fingerprintleser
Steuereinheit ist im Türfalz integriert
Fingerprint vorne

- GR60-FS (60 cm)
- GR80-FS (80 cm)
- GR100-FS (100 cm)
- GR150-FS (150 cm)
- GR180-FS (180 cm)

Profil ø 30 mm

Fingerprintgriff EKEY dLine-SQUARE**

EKEY dLine – Griff mit Fingerprintleser
Steuereinheit ist im Türfalz integriert
Fingerprint vorne

- GS60-FS (60 cm)
- GS80-FS (80 cm)
- GS100-FS (100 cm)
- GS150-FS (150 cm)
- GS180-FS (180 cm)

Profil 30x30 mm

**auch in Schwarz erhältlich



Drücker innen/ausen

Neben dem Standard-Drückersortiment helfen Ihnen mehrere Design-Varianten, genau den Drücker zu finden, der Ihren optischen, haptischen und technischen Vorstellungen entspricht. Zusätzlich haben Sie die Wahl zwischen flächenversetzten und flächenbündigen Ausführungen (Ausnahme: Rosetten aussen).

Sicherheitsgarnituren (innen Drücker, aussen Knopfgriff)



GE581
Edelstahl matt F69
K/D oder D/D

GE582
mit Zylinderabdeckung
Edelstahl matt F69 K/D
oder D/D

GE586
Edelstahl matt F69
K/D oder D/D

GE587
mit Zylinderabdeckung
Edelstahl matt F69
K/D oder D/D

Rundknopf freistehend (ausen)



G1 – Rundknopf freistehend – gerade
G2 – Rundknopf freistehend – schräg
Für Kombination mit Drücker
GE504, 502, 505, 507
Edelstahl matt F69

Rosettengarnituren für innen (auch als Drücker-Drücker erhältlich)



GE504
Edelstahl matt F69
+ schwarz

GE502
Edelstahl matt F69

GE507
Edelstahl matt F69

GE505
Edelstahl matt F69
Messing F77-R

GE540
Edelstahl matt F69
+ schwarz

Rosetten (ausen)



ZK – Standard
Aussenrosette
Edelstahl matt F69
+ schwarz

ZARK – Standard
Aussenrosette
Edelstahl matt F69
+ schwarz

ZAK
Aussenrosette mit
Zylinderabdeckung
Edelstahl matt F69

ZSK
Eckige Aussenrosette
Edelstahl matt F69
+ schwarz

ZEK
Eckige Aussenrosette
mit Zylinderabdeckung
Edelstahl matt F69

*Griffstange wird auf die Türblattlänge angepasst.

Individuell und innovativ


Ego®Design



Drei Gestaltungslinien in Holz und Holz/Aluminium und je eine flächenbündige Variante sorgen dafür, dass jedes Haus die perfekte Haustür erhält. Technisch sind die Haustüren nach modernsten Standards ausgeführt.

Ausführungsvarianten

				
Modell	Design	Exclusive	Classic	Vintage
Profil	Holz	Holz-Glas	Holz	Holz
Rahmen-Dicke (Bautiefe)	Standard: 68 mm; Optional: 85 mm	Standard: 68 mm; Optional: 85 mm	Standard: 68 mm; Optional: 85 mm	Standard: 68 mm Optional: 85 mm
Türblatt-Stärke	Standard: 68 mm; Optional: 85 mm	Standard: 76 mm; Optional: 93 mm	Standard: 68 mm; Optional: 85 mm	68 mm + Altholz Aufdoppelung ca. 19 mm (Gesamtstärke ca. 87 mm)
Verglasung	Standard: 2-fach, U _g = 1.1 W/m²K Optional: 3-fach, U _g = 0.7 W/m²K; weitere Optionen erhältlich (z. B. Ornamentgläser oder Sicherheitsgläser)	3-fach, U _g = 0.7 W/m²K ausssen Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	Standard: 2-fach, U _g = 1.1 W/m²K Optional: 3-fach, U _g = 0.7 W/m²K; weitere Optionen erhältlich (z. B. Ornamentgläser oder Sicherheitsgläser)	3-fach, U _g = 0.7 W/m²K Ornamentgläser, Glasgruppe 1
Wetterschenkel	Standard: Holzprofil WH 85 mm Optional: Edelstahl Wetterschenkel	ohne	Standard: Holzprofil WH 85 mm Optional: Edelstahl Wetterschenkel	Standard: Holzprofil WH 85 mm Optional: Edelstahl Wetterschenkel
Applikationen	Bei Modellen mit Edelstahl- Einlagen sind diese nur auf der Aussenseite	ohne	Profilrahmen und Füllungen nur ausssen aufgesetzt	ohne
Glasleisten	nur innen, Profil Soft	ohne	beidseitig, Profil Soft	Modellabhängig, nur innen
Wärmedurchgangs- koeffizient U _g	bis 1.3 W/m²K	bis 1.2 W/m²K	bis 1.3 W/m²K	bis 1.2 W/m²K

			
Modell	Design	Exclusive	Classic
Profil	Holz/Aluminium	Holz/Aluminium-Glas	Holz/Aluminium
Rahmen-Dicke (Bautiefe)	Standard: 81 mm; Optional: 96 mm	81 mm (85 mm Modell mit Vollglas)	81 mm
Türblatt-Stärke	Standard: 72 mm; Optional 89 mm	Standart: 72 mm (76 mm Modell mit Vollglas) Optional: 89 mm (93 mit Vollglas)	Standard: 72 mm; Optional 89 mm
Verglasung	3-fach, U _g = 0.7 W/m²K	3-fach, U _g = 0.7 W/m²K ausssen Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	3-fach, U _g = 0.7 W/m²K
Wetterschenkel	Edelstahl-Applikation WE 85 mm, flächenbündig	ohne	Edelstahl-Applikation WEA 85 mm
Applikationen	Edelstahl-Applikation flächen- bündig nur ausssen	ohne	Profilrahmen und Füllungen nur ausssen aufgesetzt
Glasleisten	nur innen, flächenbündig	ohne	nur innen (Modellabhängig auch ausssen)
Wärmedurchgangs- koeffizient U _g	bis 1.3 / 1.0 W/m²K	bis 1.2 / 1.0 W/m²K	bis 1.3 / 1.0 W/m²K

Sonderausführung


Wer auf ein besonders ruhiges und elegantes Erscheinungsbild Wert legt, für den fertigt EgoKiefer jede Haustür auch in flächenbündiger Ausführung mit verdeckt liegenden Bändern.

			
	Flächenbündig	Flächenbündig	Vintage 85 flächenbündig
Profil	Holz / Holz-Glas	Holz / Aluminium / Aluminium-Glas (Modell mit Vollglas)	Holz
Rahmen-Dicke (Bautiefe)	85 mm / 93 mm	89 - 104 mm (93 - 108 mm)	105 mm
Türblatt-Stärke	85 mm / 93 mm	89 - 104 mm (93 - 108 mm)	85 mm + Altholzaufdopplung ca. 20 mm Gesamtstärke ca. 105 mm
Verglasung	3-fach, U _g = 0.7 W/m²K	3-fach, U _g = 0.7 W/m²K	3-fach, U _g =0.7 W/m²K, Ornamentgläser Glasgruppe 1
Wärmedurchgangskoeffizient U _g	bis 1.0 W/m²K	bis 1.0 W/m²K	bis 0.9 W/m²K
Bänder	verdeckt liegend	verdeckt liegend	verdeckt liegend



Glas*

Wärmeschutzglas – mit oder ohne Ornament – sorgt dafür, dass Licht ins Haus kommt und die Wärme drinnen bleibt. Emailliertes Stufenglas verleiht der Haustürkategorie Exclusive ihr besonderes Aussehen.

Glasgruppe 1

				
Klarglas	Parsol grau	Chinchilla weiss	Ornament 504 weiss	Kathedral weiss

Glasgruppe 2

					
Satinato weiss	Mastercarre weiss	Punto weiss	Marmo weiss	Altdeutsch weiss	Linea weiss

Glasgruppe 3

	
Pave weiss	Uadi weiss

Glasgruppe 4¹)

	
Sandgestrahltes Motiv auf Klarglas (Streifen durchsichtig)	Sandgestrahltes Motiv auf Satinato weiss (Streifen nicht durchsichtig)


*Gemäss SIGAB-Richtlinie 002 müssen die Verglasungen bei Haustüren in Sicherheitsglas (ESG oder VSG) ausgeführt werden.
ESG = Einscheibensicherheitsglas
VSG = Verbundsicherheitsglas
¹Diese Gläser werden individuell auf das Modell angepasst.

Mit Sicherheit besser

Ego®Security



Bereits in der Standardausführung bieten die Holz- und Holz/Aluminium-Haus-türen von EgoKiefer eine gute Grundsicherheit dank 3-fach-Verriegelung. Op-tional sind 5-fach-Verriegelungen, Elektroschlösser oder andere Extras erhält-lich.



- ▶ = Standard Verschlusspunkte (M2), 3-fach-Verriegelung
- ▶ = Zusätzliche Verschlusspunkte für 5-fach-Verriegelung (M4)

Verriegelung	M2	M4	M2-W	AV3	EAV3	Bluemotion	Schliessleiste
Optional	Standard	optional	optional	optional	optional	optional	optional für alle Verriegelungen möglich
Anzahl Verschlusspunkte	3-fach-Verriegelung mit 2 Haken	5-fach-Verriegelung mit 4 Haken	2-fach-Verriegelung mit 2 Haken und Türspaltsicherung		3-fach-Verriegelung mit 2 Haken	3-fach-Verriegelung mit 2 Haken	
Extras			Automatik mit Magnetauslöser und Tagesfallen-Funktion		Inkl. Kabelübergang und Netzteil 12 V	Inkl. Kabelübergang und Netzteil 12 V	durchgehend und verdeckt liegend

Sicherheitsstufen


Sicherheitsstufe	RC1	RC2	RC3*
Holzart	Fichte, Eiche, Lärche	Fichte, Eiche, Lärche	Eiche
Verglasung	VSG 6 mm einseitig	VSG 10 mm (P4A) einseitig, Sicherheitsverklebung	VSG 10 mm (P5A) einseitig, Sicherheitsverklebung
Beschlag	keine Anforderungen	M2, M2-W, M4, AV3, AV3W, EAV3; Durchgehende Schliessleiste (DSL)	M2, M2-W, M4, AV3, AV3W, EAV3; AV3 und EAV3-Schlösser mit Spezial-Getriebschutzprofil; Durchgehende Schliessleiste (DSL)
Garnituren	keine Anforderungen	Rosettengarnituren GE502, GE504, GE505, GE507, GE540, Aussenrosette mit Zylinderabdeckung (Typ RC2)	Drückergarnituren mit Zylinderabdeckung (Typ RC3) Rosettengarnituren und Aussenrosette mit Zylinderabdeckung nicht möglich
Zusätzliches	keine Anforderungen	Etikett mit Kennzeichnung RC2 im Türfalz	bandseitig 3 Aushebelsicherungen

*nur auf Anfrage erhältlich!

Komponenten, Optionen



Schwenkriegel-Duo
Bei elektronischem (EAV3) oder Automatik-Auslöser (AV3) kommt der Schwenkriegel mit zusätzlichem Stift für erhöhte Dichtigkeit zum Einsatz.



Elektroschloss (EAV3)
Tür verriegelt automatisch beim Zuziehen. Öffnung über Zutrittskontrollsystem (z. B. Fingerprint). Nur in Kombination mit 3-fach-Verriegelung möglich. Bedingt Kabelübergang, Netzteil und Zutrittskontrollsystem zur Entriegelung.



Magnetauslöser (AV3)
Tür verriegelt automatisch beim Zuziehen (Schwenkriegel-Duo). Kann mit Tagesfalle kombiniert werden.



ETÖ – elektrischer Türöffner mit Tagesfalle und Kabel
Kombination mit AV3- und EAV3-Schloss ist nicht möglich!



Kabelübergang
Steckbar (Tür ein-aushängen) – zwingend für elektronische Komponenten (Elektroschloss mit Fingerprint, Code-Taster, etc.)



Türspaltsicherung
Ästhetisch im Falz versteckt und komfortabel via Drehung des Knaufs oder Schlüssels von innen und aussen zu bedienen. Nur in Kombination mit 3-fach-Verriegelung möglich.



DSL – Durchgehende Schliessleiste
Durchgehende und verdecktliegende Schliessleiste, silberfarbig, erhöhte Sicherheit RC2-RC3 (nicht möglich bei flächenbündiger Ausführung Holz/ Aluminium 85 mm)

Varianten von Zutrittskontrollsystemen (alle nur mit EVA3 Verriegelung oder mit BLUEMOTION möglich)



EKEY dLine Fingerprint
Scanner am Türblatt montiert



Keypad
Keypad am Türblatt montiert
Farbe weiss, grau, anthrazit



EKEY dLine – Griff mit Fingerprintleser
Steuereinheit ist im Türfalz integriert
Fingerprint vorne
L = 600 - 1800 mm, Edelstahl matt F69



BLUEMOTION
3-fach Hakenverriegelung, Vollmotorisch mit Tag/Nacht Schalter und Elektromotor, Kabellänge ca. 3 m

Für mehr Lebensqualität

Ego®Comfort



Nützliche, optische oder sicherheitstechnische Aufwertung für Ihre Haustür gesucht? Lassen Sie sich von unserem Angebot an Zusatzausstattungen inspirieren und geniessen Sie das Mehr an Komfort.

Design-Zubehör



Hausnummer
Edelstahlapplikation aussen
(flächenbündig)



Bänder BAKA4010 – Sonderoberfläche
Edelstahl matt, RAL 9016 weiss lackiert



Bandkappen aus Kunststoff
matt-verchromt, weiss, vergoldet



Bänder BAKA4010 3D 20 mm
schwarz lackiert, ca. RAL 9050

Sicherheits-Zubehör



Aushebesicherung
2 Stück an Bandseite montiert
Stahl, Farbe Topzink



Drehknäuf
Drehknäuf für Türspaltsicherung,
Edelstahl matt



TSK – Digital Türspion mit Kamera
Messing verchromt – glänzend
3,2" Display



Reedkontakt
Einfacher Reedkontakt oben in Stock
und Türblattfalz eingebohrt
Rückmeldung: Tür liegt im Falz

Comfort-Zubehör



OTS1
Türschliesser mit Gleitschiene und
mechanischem Feststeller
Farbe F1 (Aluminium silber)



OTS2 Boxer
Verdeckt liegender Türschliesser mit
mechanischem Feststeller




Kratzschutz
Flächenbündig, Oberfläche Edelstahl
matt

Wärmstens empfohlen

Ego®Energy



Für erhöhte Wärmedämmung bietet EgoKiefer Haustüren mit mehrschichtigen Konstruktionen, verstärkt mit Massivholzrahmen, Spezialdeckschichten und vielem mehr. So erreichen unsere Haustüren beste Energieeffizienz – auch in flächenbündiger Ausführung.




- 1 Dichtungen**
Insgesamt drei Dichtungen* sorgen für beste Dichtheit und Energieeffizienz.
- 2 Stabilisatoren**
Aluminiumeinlagen in der Füllung sowie zusätzliche Stabilisatoren reduzieren den Verzug auf ein Minimum. Somit bleiben die Türen auch bei extremem Wetter dicht.
- 3 Wärmedämmschaum**
Hochwärmedämmender PUR-Schaum sorgt für ausgezeichnete Dämmwerte bis 1.0 W/m²K.
- 4 Isolierglas**
Mit einer 3-fach-Verglasung wird ein U_g-Wert bis zu 0.7 W/m²K erreicht.
- 5 Bautiefe 68/85**
Bautiefe 68 mm ist Standard, optional sind alle Modelle in Bautiefe 85 mm erhältlich.

*Holz 68: nur zwei Dichtungen

Sie haben die Wahl


Übersicht & technische Werte

Material




Alle Modelle, ausgenommen die Vintage-Linie, sind in Holz und Holz/Aluminium erhältlich.

Bautiefe



Bautiefe 68 mm ist Standard. Optional sind alle Modelle in Bautiefe 85 mm erhältlich.

Bauart



Die flächenversetzte Optik ist unser Standard. Optional kann aber auch eine flächenbündige Ausführung bei der Bautiefe 85 mm ausgewählt werden.

Produktlinien




Technische Übersicht

Produktlinie	Design		Exclusive (Stufenglas)		Classic		Vintage
Material	Holz	Holz/Aluminium	Holz-Glas	Holz/Aluminium-Glas	Holz	Holz/Aluminium	Holz
Glasleisten	nur innen	nur innen, flächenbündig	ohne	ohne	beidseitig	nur innen	ohne
Bautiefe 68							
Bautiefe Rahmen/Flügel [mm]	68/68	81/72	68/76	81/72	68/68	81/72	68/90
Verglasung	2-fach, U _g = 1.1	3-fach, U _g = 0.7			2-fach, U _g = 1.1	3-fach, U _g = 0.7	3-fach, U _g = 0.7
U-Wert (U ₀)	bis 1.3 W/m²K		bis 1.3 W/m²K		bis 1.3 W/m²K		bis 1.1 W/m²K
Bautiefe 85							
Bautiefe Rahmen/Flügel [mm]	85/85	96/89	85/93	96/89	85/85	96/89	85/107
Verglasung	3-fach, U _g = 0.7	3-fach, U _g = 0.7			3-fach, U _g = 0.7	3-fach, U _g = 0.7	3-fach, U _g = 0.7
U-Wert (U ₀)	bis 1.0 W/m²K		bis 1.0 W/m²K		bis 1.0 W/m²K		bis 0.9 W/m²K
Bautiefe 85 flächenbündig							
Bautiefe Rahmen/Flügel [mm]	85/85	89/89	93/93	89/89	Existiert nicht in flächenbündiger Ausführung		105/105
Verglasung	3-fach, U _g = 0.7	3-fach, U _g = 0.7					3-fach, U _g =0.7 W/m²K
U-Wert (U ₀)	bis 1.0 W/m²K		bis 1.0 W/m²K				bis 0.9 W/m²K

Mit Rat und Tat für Sie da

EgoKiefer Ansprechpartner

Mit 9 Standorten und über 350 Fachbetriebspartnern in der Schweiz sind wir immer in Ihrer Nähe. Egal wo Sie sind – im Umkreis von 20 Kilometern finden Sie einen EgoKiefer Standort oder einen unserer Fachbetriebspartner. So können wir Ihnen persönliche Beratung und Topperservice in der ganzen Schweiz garantieren.



Hauptsitz

EgoKiefer AG
Fenster und Türen
Hohenemserstrasse 32
CH-9444 Diepoldsau
Tel. +41 71 757 33 33
zentrale@egokiefer.ch

FensterTürenService

Bei einem Notfall werktags
innerhalb von 24 Stunden
bei Ihnen vor Ort
0848 88 00 24

Vertriebsstandorte

CH-1844 Villeneuve
Rte du Pré-du-Bruit 1/Z.I.A11
Tel. +41 21 967 08 00
villeneuve@egokiefer.ch
service.romandie@egokiefer.ch

CH-6210 Sursee
Buchenstrasse 6
Tel. +41 41 329 20 50
sursee@egokiefer.ch
service.luzern@egokiefer.ch

CH-8304 Wallisellen (Zürich)
Industriestrasse 21
Tel. +41 44 487 33 33
zuerich@egokiefer.ch
service.zuerich@egokiefer.ch

CH-3052 Zollikofen (Bern)
Eichenweg 4
Tel. +41 31 336 50 50
bern@egokiefer.ch
service.bern@egokiefer.ch

CH-6930 Bedano (Lugano)
Via ai Gelsi 15
Tel. +41 91 935 77 00
lugano@egokiefer.ch
service.ticino@egokiefer.ch

CH-9014 St.Gallen
Fürstenlandstrasse 100
Tel. +41 71 274 50 50
st.gallen@egokiefer.ch
service.ostschweiz@egokiefer.ch

CH-4142 Münchenstein (Basel)
Genua-Strasse 4/Dreispietz 2
Tel. +41 61 336 99 00
basel@egokiefer.ch
service.basel@egokiefer.ch

CH-7208 Malans
Karlihofstrasse 7
Tel. +41 81 300 05 60
landquart@egokiefer.ch
service.landquart@egokiefer.ch

Und 350 Mal bei Ihnen vor Ort dank unserer Fachbetriebspartner.

Ihr Ansprechpartner vor Ort:



egokiefer.ch

Ein Unternehmen der DOVISTA Gruppe
DOVISTA[®]
windows and doors

© 2023 EgoKiefer AG. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Unterlagen darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der EgoKiefer AG für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden. Druckfehler und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Die Produktfotografie kann auch Sonderausstattungslösungen zeigen.